

# PREPARACIÓN COLONOSCOPIA

POLIETILENGLICOL (17GR C/SOBRE)

## TURNO MAÑANA

CENTRO ENDOSCÓPICO 5<sup>TO</sup> PISO - LOS MILANOS

Paciente: \_\_\_\_\_

Fecha y Hora: \_\_\_\_\_

## RECOMENDACIONES

### Días antes del examen

- ✓ Consulte con su médico sobre su medicación para control de glucosa / Diabetes.
- ✓ Suspender 5 días antes del examen medicamentos que alteran la coagulación como: Plavix (Clopidogrel), Pradaxa, Coumadina / Warfarina, Heparina, Lovenox, Xarelto o similares.  
Si dudas, consulte con su médico al respecto.
- ✓ Tres días antes del examen suspender ingesta de alimentos con semillas, granos integrales, "pepas".



## TRAMITES ADMINISTRATIVOS

- ✓ Acudir a su cita 30 minutos antes de la hora programada.
- ✓ La orden de atención de las compañías de Seguro tiene validez por 7 días. Si la fecha de su examen se encuentra fuera de la vigencia, usted deberá obtener un nueva orden de atención médica que a su vez le servirá para la cita de control/resultados.
- ✓ El día de su procedimiento (Centro Endoscópico 5º piso) cancelara:

S/. \_\_\_\_\_

Este monto es calculado en base al deducible establecido por su compañía de seguros.

- ✓ Si durante su examen endoscópico se encontraran lesiones que ameriten un tratamiento en particular (polipectomía, control de sangrado, etc) habrán costos adicionales, los que le serán indicados después del examen.

## PREPARACIÓN

### Un día antes del examen

- ✓ Desayuno: 1 taza de infusión, leche o jugo + una porción de pan / tostadas.
- ✓ A partir de mediodía solo podrá ingerir: LÍQUIDOS CLAROS (NO ROJOS).

#### Medicación:

- ✓ A las 4 pm tomar 2 tab de Dibrolax.
- ✓ A las 6 pm tomar otras 2 tab de Dibrolax.
- ✓ A las 7pm disolver 7 sobres de Polietilenglicol (17gr c/sobre) en un litro de Gatorade o similar (no rojo). Tomar el litro preparado en un lapso de una hora.

### Día del examen

- ✓ A las 5 am disolver 7 sobres de Polietilenglicol (17gr c/sobre) en un litro de Gatorade o similar (no rojo). Tomar el litro preparado en un lapso de una hora.
- ✓ Suspender toda ingesta de líquidos 2 horas antes del examen.

Si tiene alguna duda puede llamar al Servicio de Gastroenterología o escribirnos



224 - 2224 / 224 - 0971  
Anexo 4100/4104/4124



consultas@gastrobasamea.com